

ZAUN MONTAGE

Doppelstabmattenzaun
Schritt für Schritt Aufbauanleitung

- ✓ geprüfte Qualität
- ✓ zufriedene Kunden



Ruf uns an:
02521 9672672



**Erklärt von Mila –
deinem Zaunprofi
auf vier Pfoten**



02521 9672672



info@zaunes.de

2. Einleitung


Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Doppelstabmattenzaun entschieden haben. Mit dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung gelingt die Montage schnell und sicher. Bitte lesen Sie die Anleitung vollständig durch, bevor Sie beginnen.

3. Benötigtes Werkzeug

- Maßband & Wasserwaage
- Spaten oder Erdbohrer
- Akkuschauber mit Stecknuss
- Gummihammer
- Maurerschnur & Holzpflocke
- Beton (Fertigbeton empfohlen)
- Mischkübel & Schaufel
- Farbspray/ Lackstift
- Inbusschlüssel 5,5 mm (Innensechskant)



Schutzbrille und
Schutzkleidung
nicht vergessen.







02521 9672672



info@zaunes.de

4. Vorbereitung

- Verlauf des Zauns mit einer gespannten Schnur markieren.
- Pfostenabstände: Standard 2520 mm (Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten).
- Gruben für Pfosten ausheben: ca. 30 x 30 cm, Tiefe je nach Frostgrenze (mind. 60–80 cm).



Achten Sie auf Hindernisse (Wurzeln, Leitungen, Gefälle).




02521 9672672



info@zaunes.de

5. Pfosten setzen

- Ersten Pfosten senkrecht in die Grube stellen und mit Wasserwaage ausrichten.
- Beton einfüllen 50 kg, Pfosten fixieren, aushärten lassen.
- Nacheinander alle weiteren Pfosten entlang der Schnur setzen.



**Kontrollieren Sie
regelmäßig die
Höhe und Flucht.**




02521 9672672



info@zaunes.de

6. Matten montieren

- Doppelstabmatte zwischen zwei Pfosten stellen.
- Mit Befestigungsmaterial (Klemmhalter / Abdeckleiste) fixieren.
- Von unten nach oben arbeiten, Schrauben handfest anziehen.
- Matten unterstützen - absacken verhindern



**Bei Gefälle: Matten
stufenweise oder
schräg montieren.**




02521 9672672



info@zaunes.de

7. Weitere Tipps & Tricks

Doppelstabmatten lassen sich beliebig **kürzen** mit passendem Winkelschleifer oder Bolzenschneider.



Doppelstabmatten zur **Ecke biegen** mit passendem Winkelschleifer oder Bolzenschneider. Die eine Seite der horizontalen Stäbe Daumenbreit durchtrennen, die anschließend in den gewünschten Winkel biegen.



→ Schnitkanten bitte mit Lackstift oder Lackspray behandeln, um den Korrosionsschutz zu erhalten



02521 9672672



info@zaunes.de

7. Weitere Tipps & Tricks


Pfosten mit Bodenplatten (Oberflächenmontage)

Einsatz: Auf Betonplatte/Betonfundament mit ausreichender Stärke/Tragfähigkeit.

1. Position & Flucht: Pfostenpositionen anreißen, Schnur spannen, Höhen festlegen.
2. Bohren & reinigen: Löcher nach Anker-Spezifikation bohren, Staub gründlich entfernen.
3. Verankern: Bodenplatte ausrichten, Anker setzen und festziehen.
4. Ausgleich: Gefälle mit Edelstahl-Unterlegblechen/Shims ausgleichen (keine Holzkeile).
5. Pfosten werden bauseits gekürzt und auf die Bodenplatten aufgesteckt

Wichtige Hinweise:

- **Nur auf tragfähigem Beton montieren (nicht auf reine Pflasterfläche ohne Fundament).**





02521 9672672




info@zaunes.de



Bei Fragen zur Montage helfen wir Ihnen gerne weiter.



Für eine noch längere Lebensdauer empfehlen wir: regelmäßige Sichtkontrolle & Ausbesserung von Schnittkanten.



Wir freuen uns über Bilder Ihres Zaunprojekts!

Danke und bis Bald!



Tore, Sichtschutz und Zubehör.

